

Plano Nacional de Saúde 2004-2010

Avaliação de indicadores



Maio de 2010

Valor das Regiões (NUT II do D.L. de 1999) em relação ao do Continente..... 2

Evolução dos indicadores em relação à Meta para 2010..... 9

Valor das Regiões (NUT II do D.L. de 1999) em relação ao do Continente

INDICADORES	Género	Norte		Centro		LVT		Alentejo		Algarve		Último Valor	Ano do último valor
		Último Valor	Em relação ao Continente	Último Valor	Em relação ao Continente	Último Valor	Em relação ao Continente	Último Valor	Em relação ao Continente	Último Valor	Em relação ao Continente		
“Nascer com Saúde” – gravidez e período neonatal													
Esperança de vida à nascença a	Total	79,0	0,1	79,1	0,2	78,9	0,0	78,1	-0,8	77,7	-1,2	78,9	2006-2008
Mortalidade fetal	Total	2,5	-0,7	2,4	-0,8	3,7	0,5	4,3	1,1	4,6	1,4	3,2	2008
Mortalidade perinatal	Total	3,2	-0,8	3,6	-0,4	4,6	0,6	4,5	0,5	5,0	1,0	4,0	2008
Mortalidade neonatal	Total	1,7	-0,4	2,0	-0,1	2,3	0,2	1,9	-0,2	2,8	0,7	2,1	2008
Nascimentos pré-termo	Total	9,0	0,0	9,8	0,8	9,0	0,0	8,5	-0,5	8,0	-1,0	9,0	2008
Baixo peso à nascença	Total	7,5	-0,2	7,5	-0,2	7,8	0,1	8,6	0,9	7,9	0,2	7,7	2008
Partos por cesariana (/100 partos)	Total	40,2	4,6	32,8	-2,8	35,0	-0,6	24,9	-10,7	26,1	-9,5	35,6	2007
% de grávidas que fuma durante a gravidez	Total	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	11,5	1998/99
“Crescer com segurança” – pós-neonatal aos 9 anos													
Esperança de vida dos 1 aos 4 anos a	Total	78,3	0,1	78,4	0,2	78,1	-0,1	77,4	-0,8	77,1	-1,1	78,2	2006-2008
Mortalidade infantil	Total	2,6	-0,7	3,7	0,4	3,6	0,3	4,1	0,8	3,2	-0,1	3,3	2008
Mortalidade 1-4 anos	Total	17,1	-1,1	16,0	-2,2	16,2	-2,0	17,4	-0,8	50,7	32,5	18,2	2008
Mortalidade 5-9 anos	Total	13,3	2,3	5,9	-5,1	11,9	0,9	13,4	2,4	0,0	-11,0	11,0	2008
Risco de morrer até aos 5 anos (1000 nados vivos)	Total	3,3	-0,7	4,3	0,3	4,3	0,3	4,8	0,8	5,3	1,3	4,0	2008
% de mulheres que amamenta em exclusivo até aos 3 meses	Total	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	22	1998/99
“Uma juventude à procura de um futuro saudável!” dos 10 aos 24 anos													
Esperança de vida dos 15 aos 19 anos a	Total	64,5	0,2	64,6	0,3	64,3	0,0	63,7	-0,6	63,6	-0,7	64,3	2006-2008
Mortalidade dos 10-14 anos	Total	18,1	0,5	15,1	-2,5	17,8	0,2	0,0	-17,6	41,2	23,6	17,6	2008
Mortalidade dos 15-19 anos	Total	32,6	-0,6	28,5	-4,7	38,8	5,6	28,1	-5,1	18,5	-14,7	33,2	2008
Mortalidade dos 20-24 anos	Total	34,5	-14,3	50,9	2,1	60,2	11,4	68,4	19,6	65,7	16,9	48,8	2008
Nascimentos em mulheres adolescentes	Total	4,0	-0,2	3,4	-0,8	4,4	0,2	5,3	1,1	4,7	0,5	4,2	2008
Auto-apreciação negativa do estado de saúde (15-24 anos)	H	1,7	0,8	0,9	0,0	0,0	-0,9	0,0	-0,9	1,6	0,7	0,9	INS 2005/06
	M	1,8	0,5	0,4	-0,9	1,3	0,0	0,9	-0,4	0,6	-0,7	1,3	INS 2005/06
Tabaco - consumo diário (15 a 24 anos)	H	27,2	1,3	27,4	1,5	23,4	-2,5	28,7	2,8	23,6	-2,3	25,9	INS 2005/06
	M	10,1	-4,1	14,5	0,3	19,4	5,2	16,2	2,0	9,3	-4,9	14,2	INS 2005/06

INDICADORES	Género	Norte		Centro		LVT		Alentejo		Algarve		Continente	Ano do último valor
		Último Valor	Em relação ao Continente	Último Valor	Em relação ao Continente	Último Valor	Em relação ao Continente	Último Valor	Em relação ao Continente	Último Valor	Em relação ao Continente		
Álcool - consumo nos últimos 12 meses (15-24 anos)	H	54,0	3,9	50,6	0,5	41,4	-8,7	72,2	22,1	78,3	28,2	50,1	INS 2005/06
	M	36,8	1,6	38,1	2,9	31,9	-3,3	41,7	6,5	52,9	17,7	35,2	INS 2005/06
Excesso de Peso (18-24 anos)	H	9,2	-0,2	10,5	1,1	9,6	0,2	9,7	0,3	3,2	-6,2	9,4	INS 2005/06
	M	8,2	2,2	4,1	-1,9	4,7	-1,3	5,3	-0,7	4,1	-1,9	6,0	INS 2005/06
Obesidade (18-24 anos)	H	5,0	0,8	5,1	0,9	2,6	-1,6	3,1	-1,1	4,8	0,6	4,2	INS 2005/06
	M	5,0	1,6	2,1	-1,3	2,2	-1,2	4,4	1,0	1,6	-1,8	3,4	INS 2005/06
"Uma vida adulta produtiva" - dos 25 aos 64 anos													
Esperança de vida dos 45 aos 49 anos a	Total	35,6	0,0	35,8	0,2	35,7	0,1	35,1	-0,5	35,2	-0,4	35,6	2006-2008
Mortalidade 25-44 anos	Total	105,4	-6,7	106,0	-6,1	114,8	2,7	128,0	15,9	156,9	44,8	112,1	2008
Mortalidade 45-64 anos	Total	479,5	-28,0	482,8	-24,7	533,2	25,7	551,3	43,8	577,2	69,7	507,5	2008
Nascimentos em mulheres com idade de risco >=35	Total	18,4	-0,9	19,0	-0,3	20,6	1,3	17,6	-1,7	17,3	-2,0	19,3	2008
Auto-apreciação negativa do estado de saúde (35-44 anos)	H	4,2	0,2	4,2	0,2	3,7	-0,3	4,2	0,2	3,3	-0,7	4,0	INS 2005/06
	M	8,4	0,8	6,9	-0,7	6,8	-0,8	7,9	0,3	8,5	0,9	7,6	INS 2005/06
Auto-apreciação negativa do estado de saúde (55-64 anos)	H	26,9	5,2	24,9	3,2	17,2	-4,5	16,9	-4,8	13,4	-8,3	21,7	INS 2005/06
	M	40,9	7,2	39,3	5,6	26,1	-7,6	31,9	-1,8	23,4	-10,3	33,7	INS 2005/06
Tabaco - consumo diário (25-44 anos)	H	38,4	0,8	29,8	-7,8	38,5	0,9	47,5	9,9	43,5	5,9	37,6	INS 2005/06
	M	15,1	-2,4	11,7	-5,8	23,8	6,3	20,7	3,2	24,2	6,7	17,5	INS 2005/06
Tabaco - consumo diário (45-64 anos)	H	23,8	-1,7	20,7	-4,8	27,8	2,3	33,8	8,3	29,7	4,2	25,5	INS 2005/06
	M	5,3	-3,1	6,1	-2,3	13,4	5,0	4,7	-3,7	8,9	0,5	8,4	INS 2005/06
Álcool - consumo nos últimos 12 meses (25-44 anos)	H	85,7	3,7	81,4	-0,6	77,6	-4,4	87,1	5,1	83,3	1,3	82,0	INS 2005/06
	M	63,5	9,5	45,1	-8,9	49,2	-4,8	47,1	-6,9	51,6	-2,4	54,0	INS 2005/06
Álcool - consumo nos últimos 12 meses (45-64 anos)	H	91,2	2,0	87,2	-2,0	88,6	-0,6	89,2	0,0	87,4	-1,8	89,2	INS 2005/06
	M	71,2	13,6	50,6	-7,0	51,4	-6,2	36,2	-21,4	51,7	-5,9	57,6	INS 2005/06
Excesso de Peso (35-44 anos)	H	15,3	-4,5	19,3	-0,5	24,2	4,4	26,3	6,5	19,7	-0,1	19,8	INS 2005/06
	M	20,1	5,7	13,8	-0,6	9,0	-5,4	11,5	-2,9	11,5	-2,9	14,4	INS 2005/06
Excesso de Peso (55-64 anos)	H	23,5	-1,9	30,8	5,4	23,7	-1,7	29,5	4,1	27,2	1,8	25,4	INS 2005/06
	M	23,6	-1,7	27,4	2,1	25,6	0,3	27,8	2,5	25,1	-0,2	25,3	INS 2005/06
Obesidade (35-44 anos)	H	14,1	1,3	14,5	1,7	10,4	-2,4	12,4	-0,4	13,4	0,6	12,8	INS 2005/06
	M	11,5	-1,2	10,4	-2,3	14,5	1,8	18,0	5,3	12,5	-0,2	12,7	INS 2005/06

INDICADORES	Género	Norte		Centro		LVT		Alentejo		Algarve		Último Valor	Ano do último valor
		Último Valor	Em relação ao Continente	Último Valor	Em relação ao Continente	Último Valor	Em relação ao Continente	Último Valor	Em relação ao Continente	Último Valor	Em relação ao Continente		
Obesidade (55-64 anos)	H	21,2	-0,8	15,9	-6,1	26,0	4,0	17,6	-4,4	21,8	-0,2	22,0	INS 2005/06
	M	24,7	0,4	19,3	-5,0	27,1	2,8	24,6	0,3	16,8	-7,5	24,3	INS 2005/06
"Um Envelhecimento Activo" - 65 anos ou mais													
Esperança de vida dos 65 aos 69 anos a	Total	18,2	-0,1	18,3	0,0	18,4	0,1	17,9	-0,4	18,3	0,0	18,3	2006-2008
Auto-apreciação negativa do estado de saúde (65-74 anos)	H	33,3	2,9	38,1	7,7	25,1	-5,3	28,2	-2,2	23,2	-7,2	30,4	INS 2005/06
	M	47,9	3,6	53,8	9,5	37,3	-7,0	41,3	-3,0	35,8	-8,5	44,3	INS 2005/06
Tabaco - consumo diário (65-74 anos)	H	12,7	0,6	10,8	-1,3	11,9	-0,2	15,8	3,7	10,0	-2,1	12,1	INS 2005/06
	M	1,5	0,2	0,2	-1,1	1,7	0,4	1,6	0,3	1,2	-0,1	1,3	INS 2005/06
Álcool - consumo nos últimos 12 meses (65-74 anos)	H	91,0	9,3	82,1	0,4	74,8	-6,9	76,6	-5,1	78,0	-3,7	81,7	INS 2005/06
	M	61,0	17,3	38,3	-5,4	36,4	-7,3	20,2	-23,5	35,2	-8,5	43,7	INS 2005/06
Excesso de Peso (65-74 anos)	H	24,1	-2,3	23,7	-2,7	30,0	3,6	28,0	1,6	23,4	-3,0	26,4	INS 2005/06
	M	24,6	2,3	23,0	0,7	20,6	-1,7	20,5	-1,8	19,7	-2,6	22,3	INS 2005/06
Obesidade(65-74 anos)	H	23,5	3,9	17,6	-2,0	18,6	-1,0	17,6	-2,0	10,9	-8,7	19,6	INS 2005/06
	M	20,0	-3,5	21,1	-2,4	28,8	5,3	23,2	-0,3	16,3	-7,2	23,5	INS 2005/06
Doenças neoplásicas													
Cancro da mama feminina													
Taxas de rastreio do cancro da mama feminina	M	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
Mortalidade por cancro da mama antes dos 65 anos (CID10:C50)(100 000 mulheres)	M	11,0	-0,8	10,8	-1,0	12,4	0,6	12,8	1,0	17,9	6,1	11,8	2008
Sobrevivência aos 5 anos por cancro da mama feminina	M	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
Cancro do colo do útero													
Taxas de rastreio	M	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
Mortalidade por cancro do colo do útero antes dos 65 anos (CID10:C53)(100 000 mulheres)	M	1,7	-0,9	2,4	-0,2	3,5	0,9	2,5	-0,1	5,2	2,6	2,6	2008
Sobrevivência aos 5 anos por cancro do colo do útero	M	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
Cancro do cólon e recto													
Rastreio do cólon e recto	Total	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
Mortalidade por cancro do cólon e recto antes dos 65 anos (CID10:C18-C20)(100 000 indivíduos)	Total	7,2	-0,5	8,1	0,4	7,6	-0,1	11,0	3,3	7,0	-0,7	7,7	2008

INDICADORES	Género	Norte		Centro		LVT		Alentejo		Algarve		Último Valor	Ano do último valor
		Último Valor	Em relação ao Continente	Último Valor	Em relação ao Continente	Último Valor	Em relação ao Continente	Último Valor	Em relação ao Continente	Último Valor	Em relação ao Continente		
Sobrevivência aos 5 anos por cancro do cólon e recto	Total	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
Doenças cardiovasculares													
Doença isquémica cardíaca (DIC)													
Mortalidade por Doença Isquémica do coração antes dos 65 anos (CID10:I20-I25)(100 000 indivíduos)	Total	5,8	-4,3	5,4	-4,7	14,4	4,3	18,1	8,0	19,0	8,9	10,1	2008
Internamentos pela via verde coronária de episódios agudos de DIC	Total	1,6	-2,9	11,3	6,8	1,7	-2,8	ND	ND	16,7	12,2	4,5	2008
Letalidade intra-hospitalar por DIC	Total	5,5	-0,3	5,5	-0,3	6,0	0,2	6,5	0,7	5,7	-0,1	5,8	2008
Referenciação após um episódio agudo de DIC a unidades de reabilitação	Total	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
Acidente vascular cerebral (AVC)													
Mortalidade por AVC antes dos 65 anos (CID10:I60-I69) (100 000 indivíduos)	Total	9,8	-0,1	8,7	-1,2	10,6	0,7	11,5	1,6	9,5	-0,4	9,9	2008
Internamentos pela via verde AVC	Total	23,4	6,6	22,0	5,2	8,3	-8,5	11,8	-5,0	ND	ND	16,8	2008
Letalidade intra-hospitalar por AVC	Total	13,9	-0,9	16,3	1,5	14,5	-0,3	15,1	0,3	18,2	3,4	14,8	2008
Referenciação após um episódio de AVC a unidades de reabilitação	Total	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
Doenças infecciosas													
SIDA													
Mortalidade por SIDA antes dos 65 anos (CID10:B20-B24) (100 000 indivíduos)	Total	5,3	-1,5	1,9	-4,9	10,8	4,0	5,4	-1,4	7,9	1,1	6,8	2008
Sífilis congénita													
Incidência de Sífilis congénita	Total	20,2	6,1	0,0	-14,1	14,8	0,7	0,0	-14,1	20,2	6,1	14,1	2008
Doenças mentais													
Depressão													
Consulta de depressão / internamento por depressão	Total	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
Mortalidade por suicídio antes dos 65 anos (CID10:X60-X84) (100 000 indivíduos)	Total	3,8	-1,9	6,2	0,5	6,3	0,6	10,8	5,1	9,8	4,1	5,7	2008
Capacidade de reconhecimento da depressão pelos clínicos gerais	Total	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	

INDICADORES	Género	Norte		Centro		LVT		Alentejo		Algarve		Último Valor	Ano do último valor
		Último Valor	Em relação ao Continente	Último Valor	Em relação ao Continente	Último Valor	Em relação ao Continente	Último Valor	Em relação ao Continente	Último Valor	Em relação ao Continente		
Custos indirectos da depressão / custos directos da depressão	Total	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
Abuso e dependência de álcool													
Mortalidade por doenças atribuíveis ao álcool antes dos 65 anos (CID10: C00-C15, F10, I42.6, K70, K86, X45) (100 000 indivíduos)	Total	13,8	0,8	15,8	2,8	10,9	-2,1	11,7	-1,3	14,1	1,1	13,0	2008
Consumo de álcool em litros/pessoa/ano	Total	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
Traumatismos													
Acidentes de viação													
Número de mortes por acidentes de viação	Total	270		212		337		77		60		956	2008
Mortalidade por acidentes de viação antes dos 65 anos (CID10:V02-V04, V09, V12-V14, V19-V79, V86-V89) (100 000 indivíduos)	Total	5,9	-2,0	9,4	1,5	8,0	0,1	14,3	6,4	11,1	3,2	7,9	2008
Número de mortes por acidentes de viação atribuíveis ao álcool	Total	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	285	2008
Mortalidade por acidentes de viação atribuíveis ao álcool	Total	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2007
Acidentes laborais													
Mortalidade por acidentes laborais (100 000 indivíduos)	Total	2,2	-0,1	3,3	1,0	1,2	-1,1	3,2	0,9	2,8	0,5	2,3	2007
Sistema de saúde													
Médicos especialistas por 100 000 habitantes	Total	237,2	-32,9	276,1	6,0	330,0	59,9	133,2	-136,9	182,5	-87,6	270,1	2008
Médicos de medicina familiar por 100 000 habitantes	Total	61,5	-1,2	71,4	8,7	58,2	-4,5	66,1	3,4	69,9	7,2	62,7	2007
Médicos de saúde pública por 100 000 habitantes	Total	3,6	-0,9	5,3	0,8	4,8	0,3	3,3	-1,2	7,0	2,5	4,5	2008
Dentistas por 100 000 habitantes	Total	68,0	4,1	57,9	-6,0	68,2	4,3	29,6	-34,3	57,2	-6,7	63,9	2008
Farmacêuticos por 100 000 habitantes	Total	80,1	-22,3	104,8	2,4	131,1	28,7	78,4	-24,0	71,1	-31,3	102,4	2008
Enfermeiros por 100 000 habitantes	Total	508,2	-16,3	586,6	62,1	524,6	0,1	485,5	-39,0	452,5	-72,0	524,5	2008
Consultas com médico de MGF/CG por habitante/ano	Total	3,0	0,0	3,6	0,6	2,7	-0,3	3,9	0,9	2,4	-0,6	3,0	2008

INDICADORES	Género	Norte		Centro		LVT		Alentejo		Algarve		Último Valor	Ano do último valor
		Último Valor	Em relação ao Continente	Último Valor	Em relação ao Continente	Último Valor	Em relação ao Continente	Último Valor	Em relação ao Continente	Último Valor	Em relação ao Continente		
Consultas médicas por habitante por ano: CSP + hospitais	Total	4,8	0,2	4,8	0,2	4,3	-0,3	4,7	0,1	3,3	-1,3	4,6	2008
Urgências hospitalares pelas consultas externas	Total	0,4	-0,1	0,6	0,1	0,5	0,0	0,7	0,2	0,7	0,2	0,5	2008
Primeiras consultas no total de consultas externas hospitalares (%)	Total	26,3	-1,1	29,0	1,6	27,2	-0,2	32,3	4,9	27,8	0,4	27,4	2008
Número de doentes saídos por cama hospitalar por ano	Total	40,6	5,1	30,3	-5,2	34,0	-1,5	30,5	-5,0	44,9	9,4	35,5	2008
Demora média (dias) em internamento hospitalar	Total	6,9	-1,0	8,7	0,8	8,5	0,6	9,0	1,1	7,2	-0,7	7,9	2008
Hospitais que utilizam tableaux de bord para gestão	Total	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
Centros de saúde que utilizam tableaux de bord para gestão	Total	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
Utentes muito satisfeitos/satisfeitos com o Sistema de Saúde	Total	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
" Acessibilidade do Medicamento "													
Consumo (Euros) de medicamentos per capita - mercado total	Total	293,1	-38,0	343,5	12,4	351,7	20,6	380,2	49,1	332,8	1,7	331,1	2008
Despesa em medicamentos no PIB		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2,03	2009
Despesa em medicamentos na despesa em saúde		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	18,6	2008
Medicamentos genéricos no mercado total de medicamentos	Total	18,6	0,8	17,6	-0,2	17,4	-0,4	19,2	1,4	15,6	-2,2	17,8	2009
Consumo de ansiolíticos, hipnóticos, sedativos e antidepressivos no SNS em regime ambulatorio DDD/dia	Total	157,4	5,3	165,1	13,0	142,6	-9,5	172,9	20,8	106,9	-45,2	152,1	2008
Consumo de cefalosporinas no consumo total de antibióticos em regime ambulatorio	Total	7,9	-1,5	11,4	2,0	9,2	-0,2	10,2	0,8	10,3	0,9	9,4	2008
Consumo de quinolonas no consumo total de antibióticos em regime ambulatorio	Total	12,5	-0,2	12,5	-0,2	12,7	0,0	14,6	1,9	14,2	1,5	12,7	2008
Medicamentos órfãos utilizados	Total	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	66,7	2009
Saúde escolar													
CS com Equipas de Saúde Escolar (%)		94	1	91	-2	97	4	100	7	94	1	93	2007/2008

INDICADORES	Género	Norte		Centro		LVT		Alentejo		Algarve		Último Valor	Ano do último valor
		Último Valor	Em relação ao Continente	Último Valor	Em relação ao Continente	Último Valor	Em relação ao Continente	Último Valor	Em relação ao Continente	Último Valor	Em relação ao Continente		
Cobertura da monitorização do estado de saúde dos alunos aos 6 anos		73	3	76	6	67	-3	76	6	37	-33	70	2007/2008
Cobertura da monitorização do estado de saúde dos alunos aos 13 anos		40	4	49	13	25	-11	37	1	24	-12	36	2007/2008
Alunos com PNV actualizado na pré-escola	Total	92	11	95	14	57	-24	96	15	84	3	81	2007/2008
Alunos com PNV actualizado aos 6 anos	Total	94	3	94	3	87	-4	92	1	90	-1	91	2007/2008
Alunos com PNV actualizado aos 13 anos	Total	87	2	93	8	77	-8	90	5	89	4	85	2007/2008
Alunos com problemas de saúde especiais resolvidos no decurso do ano lectivo	Total	50	-5	46	-9	63	8	84	29	70	15	55	2007/2008
Escolas com avaliação das condições de segurança, higiene e saúde das escolas		49	-7	93	37	65	9	46	-10	100	44	56	2006/2007
Escolas com boas condições de segurança e higiene do meio ambiente		70	2	70	2	74	6	45	-23	69	1	68	2007/2008
Escolas com boas condições de segurança e higiene dos edifícios e recintos		16	-9	39	14	18	-7	33	8	70	45	25	2007/2008
Intervenções de promoção da saúde em saúde escolar com orientações técnicas definidas		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	45	2004/2005
Crianças com 6 anos livres de cáries	Total	48	-3	51	0	56	5	60	9	58	7	51	2005/2006
Índice de CPOD (dentes cariados, perdidos e obturados na dentição definitiva) aos 12 anos	Total	1,62	0,14	1,48	0,00	0,84	-0,64	1,77	0,29	1,38	-0,10	1,48	2005/2006
% de jovens necessitados de tratamento com dentes tratados aos 12 anos	Total	41	-3	45	1	42	-2	36	-8	62	18	44	2005/2006
Saúde da população prisional													
Cobertura vacinal do pessoal prisional	Total	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
Cobertura vacinal dos detidos	Total	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
Promoção da saúde mental em ambiente prisional		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	

Evolução dos indicadores em relação à Meta para 2010

INDICADORES	Género	Meta 2010	Norte				Centro			LVT			Alentejo			Algarve			Continente				Ano do último valor
			2004	Último Valor	Em relação à Meta	2004	Último Valor	Em relação à Meta	2004	Último Valor	Em relação à Meta	2004	Último Valor	Em relação à Meta	2004	Último Valor	Em relação à Meta	2001	2004	Último Valor	Em relação à Meta		
“Nascer com Saúde” – gravidez e período neonatal																							
Esperança de vida à nascença (anos)	Total	81,0	77,6	79,0	●	78,0	79,1	●	77,4	78,9	●	77,1	78,1	●	77,1	77,7	●	77,1	77,6	78,9	46,2	2006-2008	
Mortalidade fetal (1000 nados vivos)	Total	5,0	3,4	2,5	●	3,8	2,4	●	3,9	3,7	●	3,7	4,3	●	4,0	4,6	●	5,7	3,7	3,2	✓	2008	
Mortalidade perinatal (1000 nados vivos)	Total	4,2	4,3	3,2	●	3,8	3,6	●	4,2	4,6	●	6,1	4,5	●	4,0	5,0	●	5,4	4,2	4,0	✓	2008	
Mortalidade neonatal (1000 nados vivos)	Total	2,1	2,6	1,7	●	1,7	2,0	●	2,5	2,3	●	3,9	1,9	●	2,9	2,8	●	2,8	2,5	2,1	✓	2008	
Nascimentos pré-termo (1000 nados vivos)	Total	4,9	6,5	9,0	●	7,3	9,8	●	6,9	9,0	●	6,7	8,5	●	7,4	8,0	●	5,7	6,8	9,0	✗	2008	
Baixo peso à nascença (100 nados vivos)	Total	5,8	7,5	7,5	●	7,1	7,5	●	7,7	7,8	●	8,2	8,6	●	8,2	7,9	●	7,2	7,6	7,7	✗	2008	
Partos por cesariana (100 partos)	Total	24,8	36,7	40,2	●	30,2	32,8	●	32,3	35,0	●	23,1	24,9	●	23,8	26,1	●	29,9	32,8	35,6	✗	2007	
% de grávidas que fuma durante a gravidez	Total	<5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	11,5		INS 1998/99	
“Crescer com segurança” – pós-neonatal aos 9 anos																							
Esperança de vida dos 1 aos 4 anos (anos)	Total	78,0	76,9	78,3	●	77,3	78,4	●	76,8	78,1	●	76,5	77,4	●	76,5	77,1	●	76,5	77,0	78,2	✓	2006-2008	
Mortalidade infantil (1000 nados vivos)	Total	2,6	4,0	2,6	●	2,8	3,7	●	3,8	3,6	●	4,4	4,1	●	4,2	3,2	●	4,8	3,8	3,3	68,2	2008	
Mortalidade 1-4 anos (100 000 indivíduos)	Total	34,6	29,4	17,1	●	29,8	16,0	●	29,6	16,2	●	22,4	17,4	●	53,2	50,7	●	37,5	30,2	18,2	✓	2008	
Mortalidade 5-9 anos (100 000 indivíduos)	Total	19,0	15,6	13,3	●	17,7	5,9	●	20,8	11,9	●	9,0	13,4	●	16,2	0,0	●	20,4	17,5	11,0	✓	2008	
Risco de morrer até aos 5 anos (1000 nados vivos)	Total	5,0	5,3	3,3	●	4,0	4,3	●	4,9	4,3	●	5,2	4,8	●	6,1	5,3	●	6,2	5,0	4,0	✓	2008	
% de mulheres que amamenta em exclusivo até aos 3 meses	Total	>50	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	22,0		INS 1998/99	

INDICADORES	Género	Meta 2010	Norte			Centro			LVT			Alentejo			Algarve			Continente				Ano do último valor
			2004	Último Valor	Em relação à Meta	2004	Último Valor	Em relação à Meta	2004	Último Valor	Em relação à Meta	2004	Último Valor	Em relação à Meta	2004	Último Valor	Em relação à Meta	2001	2004	Último Valor	Em relação à Meta	
"Uma juventude à procura de um futuro saudável" dos 10 aos 24 anos																						
Esperança de vida dos 15 aos 19 anos (anos)	Total	65,0	63,2	64,5	●	63,6	64,6	●	63,0	64,3	●	62,7	63,7	●	62,8	63,6	●	62,8	63,2	64,3	68,2	2006-2008
Mortalidade dos 10-14 anos (100 000 indivíduos)	Total	22,1	18,4	18,1	●	24,2	15,1	●	15,4	17,8	●	0,0	0,0	●	25,2	41,2	●	24,4	17,8	17,6	✓	2008
Mortalidade dos 15-19 anos (100 000 indivíduos)	Total	57,0	45,9	32,6	●	48,3	28,5	●	43,9	38,8	●	39,4	28,1	●	32,4	18,5	●	58,6	44,9	33,2	✓	2008
Mortalidade dos 20-24 anos (100 000 indivíduos)	Total	86,1	55,0	34,5	●	75,8	50,9	●	58,9	60,2	●	103,2	68,4	●	106,6	65,7	●	88,9	64,3	48,8	✓	2008
Nascimentos em mulheres adolescentes (100 nados vivos)	Total	5,0	5,1	4,0	●	4,7	3,4	●	4,9	4,4	●	7,2	5,3	●	5,9	4,7	●	5,9	5,1	4,2	✓	2008
Auto-apreciação negativa do estado de saúde (15-24 anos)	H	0,6		1,7			0,9			0,0			0,0		1,6					0,9		INS 2005/06
	M	1,6		1,8			0,4			1,3			0,9		0,6					1,3		INS 2005/06
Tabaco - consumo diário (15 a 24 anos)	H	13,0		27,2			27,4			23,4			28,7		23,6					25,9		INS 2005/06
	M	5,0		10,1			14,5			19,4			16,2		9,3					14,2		INS 2005/06
Álcool - consumo nos últimos 12 meses (15-24 anos)	H	ND		54,0			50,6			41,4			72,2		78,3					50,1		INS 2005/06
	M	ND		36,8			38,1			31,9			41,7		52,9					35,2		INS 2005/06
Excesso de Peso (18-24 anos)	H	5,0		9,2			10,5			9,6			9,7		3,2					9,4		INS 2005/06
	M	3,5		8,2			4,1			4,7			5,3		4,1					6,0		INS 2005/06
Obesidade (18-24 anos)	H	3,2		5,0			5,1			2,6			3,1		4,8					4,2		INS 2005/06
	M	2,2		5,0			2,1			2,2			4,4		1,6					3,4		INS 2005/06
"Uma vida adulta produtiva" - dos 25 aos 64 anos																						
Esperança de vida dos 45 aos 49 anos (anos)	Total	37,0	34,7	35,6	●	35,1	35,8	●	34,7	35,7	●	34,4	35,1	●	34,8	35,2	●	34,6	34,8	35,6	41,7	2006-2008
Mortalidade 25-44 anos (100 000 indivíduos)	Total	154,4	129,2	105,4	●	128,9	106,0	●	150,6	114,8	●	129,8	128,0	●	180,7	156,9	●	169,0	139,0	112,1	✓	2008

INDICADORES	Género	Meta 2010	Norte			Centro			LVT			Alentejo			Algarve			Continente				Ano do último valor
			2004	Último Valor	Em relação à Meta	2004	Último Valor	Em relação à Meta	2004	Último Valor	Em relação à Meta	2004	Último Valor	Em relação à Meta	2004	Último Valor	Em relação à Meta	2001	2004	Último Valor	Em relação à Meta	
Mortalidade 45-64 anos (100 000 indivíduos)	Total	550,0	514,2	479,5	●	512,5	482,8	●	552,6	533,2	●	566,2	551,3	●	586,7	577,2	●	579,4	534,0	507,5	✓	2008
Nascimentos em mulheres com idade de risco >=35 (100 nados vivos)	Total	14,6	ND	18,4	ND	ND	19,0	ND	ND	20,6	ND	ND	17,6	ND	ND	17,3	ND	14,0	15,7	19,3	✗	2008
Auto-apreciação negativa do estado de saúde (35-44 anos)	H	3,0		4,2			4,2			3,7			4,2			3,3				4,0		INS 2005/06
	M	6,0		8,4			6,9			6,8			7,9			8,5				7,6		INS 2005/06
Auto-apreciação negativa do estado de saúde (55-64 anos)	H	14,0		26,9			24,9			17,2			16,9			13,4				21,7		INS 2005/06
	M	21,0		40,9			39,3			26,1			31,9			23,4				33,7		INS 2005/06
Tabaco - consumo diário (25-44 anos)	H	23,0		38,4			29,8			38,5			47,5			43,5				37,6		INS 2005/06
	M	9,0		15,1			11,7			23,8			20,7			24,2				17,5		INS 2005/06
Tabaco - consumo diário (45-64 anos)	H	17,0		23,8			20,7			27,8			33,8			29,7				25,5		INS 2005/06
	M	3,0		5,3			6,1			13,4			4,7			8,9				8,4		INS 2005/06
Álcool - consumo nos últimos 12 meses (25-44 anos)	H	ND		85,7			81,4			77,6			87,1			83,3				82,0		INS 2005/06
	M	ND		63,5			45,1			49,2			47,1			51,6				54,0		INS 2005/06
Álcool - consumo nos últimos 12 meses (45-64 anos)	H	ND		91,2			87,2			88,6			89,2			87,4				89,2		INS 2005/06
	M	ND		71,2			50,6			51,4			36,2			51,7				57,6		INS 2005/06
Excesso de Peso (35-44 anos)	H	17,0		15,3			19,3			24,2			26,3			19,7				19,8		INS 2005/06
	M	12,0		20,1			13,8			9,0			11,5			11,5				14,4		INS 2005/06
Excesso de Peso (55-64 anos)	H	20,0		23,5			30,8			23,7			29,5			27,2				25,4		INS 2005/06
	M	17,0		23,6			27,4			25,6			27,8			25,1				25,3		INS 2005/06
Obesidade (35-44 anos)	H	6,0		14,1			14,5			10,4			12,4			13,4				12,8		INS 2005/06
	M	6,0		11,5			10,4			14,5			18,0			12,5				12,7		INS 2005/06
Obesidade (55-64 anos)	H	8,0		21,2			15,9			26,0			17,6			21,8				22,0		INS 2005/06
	M	10,0		24,7			19,3			27,1			24,6			16,8				24,3		INS 2005/06
“Um Envelhecimento Activo” - 65 anos ou mais																						
Esperança de vida dos 65 aos 69 anos (anos)	Total	20,0	17,3	18,2	●	17,8	18,3	●	17,6	18,4	●	17,3	17,9	●	17,8	18,3	●	17,6	17,6	18,3	29,2	2006-2008
Auto-apreciação negativa do estado de saúde (65-74 anos)	H	18,0		33,3			38,1			25,1			28,2			23,2				30,4		INS 2005/06
	M	26,0		47,9			53,8			37,3			41,3			35,8				44,3		INS 2005/06

INDICADORES	Género	Norte			Centro			LVT			Alentejo			Algarve			Continente				Ano do último valor		
		Meta 2010	2004	Último Valor	Em relação à Meta	2004	Último Valor	Em relação à Meta	2004	Último Valor	Em relação à Meta	2004	Último Valor	Em relação à Meta	2004	Último Valor	Em relação à Meta	2001	2004	Último Valor		Em relação à Meta	
Tabaco - consumo diário (65-74 anos)	H	11,0		12,7			10,8			11,9			15,8			10,0					12,1		INS 2005/06
	M	0,5		1,5			0,2			1,7			1,6			1,2					1,3		INS 2005/06
Álcool - consumo nos últimos 12 meses (65-74 anos)	H	ND		91,0			82,1			74,8			76,6			78,0					81,7		INS 2005/06
	M	ND		61,0			38,3			36,4			20,2			35,2					43,7		INS 2005/06
Excesso de Peso (65-74 anos)	H	19,0		24,1			23,7			30,0			28,0			23,4					26,4		INS 2005/06
	M	17,0		24,6			23,0			20,6			20,5			19,7					22,3		INS 2005/06
Obesidade(65-74 anos)	H	11,0		23,5			17,6			18,6			17,6			10,9					19,6		INS 2005/06
	M	14,0		20,0			21,1			28,8			23,2			16,3					23,5		INS 2005/06
Doenças neoplásicas																							
Cancro da mama feminina																							
Taxas de rastreio do cancro da mama feminina	M	60%	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
Mortalidade por cancro da mama antes dos 65 anos (CID10:C50)(100 000 mulheres)	M	10,0	10,5	11,0	●	12,6	10,8	●	14,1	12,4	●	10,9	12,8	●	14,2	17,9	●	14,3	12,4	11,8	58,1		2008
Sobrevivência aos 5 anos por cancro da mama feminina	M	75,0	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	71,9	ND	ND	ND		
Cancro do colo do útero																							
Taxas de rastreio	M	60%	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
Mortalidade por cancro do colo do útero antes dos 65 anos (CID10:C53)(100 000 mulheres)	M	2,0	1,9	1,7	●	1,6	2,4	●	2,7	3,5	●	1,7	2,5	●	3,8	5,2	●	3,3	2,2	2,6	X		2008
Sobrevivência aos 5 anos por cancro do colo do útero	M	68,0	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	55,6	ND	ND	ND		
Cancro do cólon e recto																							
Rastreio do cólon e recto	Total	60%	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
Mortalidade por cancro do cólon e recto antes dos 65 anos (CID10:C18-C20)(100 000 indivíduos)	Total	6,0	7,1	7,2	●	7,1	8,1	●	8,1	7,6	●	8,0	11,0	●	8,6	7,0	●	8,0	7,6	7,7	X		2008
Sobrevivência aos 5 anos por cancro do cólon e recto	Total	55,0	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	46,3	ND	ND	ND		

INDICADORES	Género	Meta 2010	Norte			Centro			LVT			Alentejo			Algarve			Continente				Ano do último valor
			2004	Último Valor	Em relação à Meta	2004	Último Valor	Em relação à Meta	2004	Último Valor	Em relação à Meta	2004	Último Valor	Em relação à Meta	2004	Último Valor	Em relação à Meta	2001	2004	Último Valor	Em relação à Meta	
Doenças cardiovasculares																						
Doença isquémica cardíaca (DIC)																						
Mortalidade por Doença Isquémica do coração antes dos 65 anos (CID10:I20-I25)(100 000 indivíduos)	Total	11,0	12,4	5,8	●	9,5	5,4	●	19,0	14,4	●	18,9	18,1	●	23,2	19,0	●	14,9	15,1	10,1	✓	2008
Internamentos pela via verde coronária de episódios agudos de DIC	Total	ND	ND	1,6	ND	ND	11,3	ND	ND	1,7	ND	ND	ND	ND	16,7	ND	2,0	ND	4,5	ND	2008	
Letalidade intra-hospitalar por DIC	Total	5,0	6,4	5,5	●	5,6	5,5	●	7,2	6,0	●	7,3	6,5	●	6,5	5,7	●	6,6	6,7	5,8	50,0	2008
Referenciação após um episódio agudo de DIC a unidades de reabilitação	Total	30,0	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3	ND	ND	ND		
Acidente vascular cerebral (AVC)																						
Mortalidade por AVC antes dos 65 anos (CID10:I60-I69) (100 000 indivíduos)	Total	12,0	13,4	9,8	●	11,4	8,7	●	13,7	10,6	●	14,6	11,5	●	13,3	9,5	●	17,2	13,2	9,9	✓	2008
Internamentos pela via verde AVC	Total	ND	ND	23,4	ND	ND	22,0	ND	ND	8,3	ND	ND	11,8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	16,8	ND	2008
Letalidade intra-hospitalar por AVC	Total	13,0	14,5	13,9	●	15,6	16,3	●	16,1	14,5	●	16,1	15,1	●	22,5	18,2	●	14,5	15,5	14,8	28,0	2008
Referenciação após um episódio de AVC a unidades de reabilitação	Total	30,0	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
Doenças infecciosas																						
SIDA																						
Mortalidade por SIDA antes dos 65 anos (CID10:B20-B24) (100 000 indivíduos)	Total	7,0	6,0	5,3	●	2,3	1,9	●	15,4	10,8	●	4,3	5,4	●	9,5	7,9	●	10,4	8,8	6,8	✓	2008
Sífilis congénita																						
Incidência de Sífilis congénita	Total	0,0	15,8	20,2	●	0,0	0,0	●	12,5	14,8	●	0,0	0,0	●	21,0	20,2	●	21,0	11,6	14,1	32,9	2008
Doenças mentais																						
Depressão																						
Consulta de depressão / internamento por depressão	Total	7/1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5,9/1	ND	ND	ND		
Mortalidade por suicídio antes dos 65 anos (CID10:X60-X84) (100 000	Total	2,5	5,5	3,8	●	6,6	6,2	●	7,8	6,3	●	11,3	10,8	●	12,4	9,8	●	4,9	7,1	5,7	×	2008

● Atingiu/Ultrapassou a Meta ● Em direcção à Meta ● No sentido contrário à Meta ND- Não Disponível

INDICADORES	Género	Meta 2010	Norte			Centro			LVT			Alentejo			Algarve			Continente				Ano do último valor
			2004	Último Valor	Em relação à Meta	2004	Último Valor	Em relação à Meta	2004	Último Valor	Em relação à Meta	2004	Último Valor	Em relação à Meta	2004	Último Valor	Em relação à Meta	2001	2004	Último Valor	Em relação à Meta	
indivíduos)																						
Capacidade de reconhecimento da depressão pelos clínicos gerais	Total	50	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	33	ND	ND	ND	
Custos indirectos da depressão / custos directos da depressão	Total	60/40	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	83/71	ND	ND	ND	
Abuso e dependência de álcool																						
Mortalidade por doenças atribuíveis ao álcool antes dos 65 anos (CID10: C00-C15, F10, I42.6, K70, K86, X45) (100 000 indivíduos)	Total	11,4	14,2	13,8	●	14,0	15,8	●	11,4	10,9	●	9,4	11,7	●	8,7	14,1	●	12,8	12,7	13,0	✗	2008
Consumo de álcool em litros/pessoa/ano	Total	10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	16,6	11,5	ND	ND	
Traumatismos																						
Acidentes de viação																						
Número de mortes por acidentes de viação	Total	1100	495	270		369	212		503	337		97	77		94	60		1740	1558	956	✓	2008
Mortalidade por acidentes de viação antes dos 65 anos (CID10: V02-V04, V09, V12-V14, V19-V79, V86-V89) (100 000 indivíduos)	Total	8,0	11,9	5,9	●	18,5	9,4	●	11,7	8,0	●	16,7	14,3	●	23,4	11,1	●	15,6	13,7	7,9	✓	2008
Número de mortes por acidentes de viação atribuíveis ao álcool	Total	0	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	750	358	285	62,0	2008
Mortalidade por acidentes de viação atribuíveis ao álcool	Total	0	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	7,2	ND	ND	ND	
Acidentes laborais																						
Mortalidade por acidentes laborais (100 000 indivíduos)	Total	ND	2,5	2,2		4,0	3,3		1,5	1,2		3,5	3,2		2,3	2,8		3,1	2,7	2,3		2007
Sistema de saúde																						
Médicos especialistas por 100 000 habitantes	Total	ND	212,8	237,2	ND	245,2	276,1	ND	311,7	330,0	ND	119,4	133,2	ND	164,3	182,5	ND	229,2	247,2	270,1	ND	2008

INDICADORES	Género	Meta 2010	Norte				Centro			LVT			Alentejo			Algarve			Continente				Ano do último valor
			2004	Último Valor	Em relação à Meta	2004	Último Valor	Em relação à Meta	2004	Último Valor	Em relação à Meta	2004	Último Valor	Em relação à Meta	2004	Último Valor	Em relação à Meta	2001	2004	Último Valor	Em relação à Meta		
Médicos de medicina familiar por 100 000 habitantes	Total	60,0	60,8	61,5	●	72,8	71,4	●	63,5	58,2	●	66,8	66,1	●	73,2	69,9	●	54,0	64,7	62,7	✓	2007	
Médicos de saúde pública por 100 000 habitantes	Total	5,5	3,4	3,6	●	4,9	5,3	●	4,8	4,8	●	3,3	3,3	●	7,0	7,0	●	4,3	4,3	4,5	16,7	2008	
Dentistas por 100 000 habitantes	Total	55,1	54,7	68,0	●	41,5	57,9	●	59,0	68,2	●	22,8	29,6	●	51,0	57,2	●	35,9	52,1	63,9	✓	2008	
Farmacêuticos por 100 000 habitantes	Total	83,3	66,2	80,1	●	86,7	104,8	●	116,6	131,1	●	64,3	78,4	●	59,1	71,1	●	73,1	87,5	102,4	✓	2008	
Enfermeiros por 100 000 habitantes	Total	517,3	393,2	508,2	●	490,7	586,6	●	442,0	524,6	●	387,5	485,5	●	379,6	452,5	●	359,0	427,2	524,5	✓	2008	
Consultas com médico de MGF/CG por habitante/ano	Total	3,1	2,8	3,0	●	3,2	3,6	●	2,5	2,7	●	2,9	3,9	●	2,1	2,4	●	2,8	2,7	3,0	66,7	2008	
Consultas médicas por habitante por ano: CSP + hospitalares	Total	4,5	3,9	4,8	●	4,1	4,8	●	3,9	4,3	●	3,5	4,7	●	2,8	3,3	●	3,9	3,9	4,6	✓	2008	
Urgências hospitalares pelas consultas externas	Total	0,5	0,6	0,4	●	0,8	0,6	●	0,5	0,5	●	0,7	0,7	●	0,9	0,7	●	0,6	0,6	0,5	✓	2008	
Primeiras consultas no total de consultas externas hospitalares (%)	Total	33,0	22,8	26,3	●	29,7	29,0	●	25,2	27,2	●	27,9	32,3	●	23,7	27,8	●	24,7	25,2	27,4	32,5	2008	
Número de doentes saídos por cama hospitalar por ano	Total	50,0	35,3	40,6	●	29,2	30,3	●	30,5	34,0	●	25,4	30,5	●	40,3	44,9	●	37,5	31,8	35,5	20,3	2008	
Demora média (dias) em internamento hospitalar	Total	6,0	7,5	6,9	●	9,3	8,7	●	8,6	8,5	●	10,3	9,0	●	7,3	7,2	●	7,4	8,4	7,9	20,8	2008	
Hospitais que utilizam tableaux de bord para gestão	Total	100	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		
Centros de saúde que utilizam tableaux de bord para gestão	Total	100	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		
Utentes muito satisfeitos/satisfeitos com o Sistema de Saúde	Total	50	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		
Health Impact Assessment	Total	Rotina	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		
" Acessibilidade do Medicamento"																							
Consumo (Euros) de medicamentos per capita - mercado total	Total	ND	262	293,1	ND	314	343,5	ND	315	351,7	ND	341	380,2	ND	304	332,8	ND	288,0	299,8	331,1	ND	2008	
Despesa em medicamentos no PIB		2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2,2	2,07	2,03	✓	2009	

INDICADORES	Género	Norte			Centro			LVT			Alentejo			Algarve			Continente				Ano do último valor	
		Meta 2010	2004	Último Valor	Em relação à Meta	2004	Último Valor	Em relação à Meta	2004	Último Valor	Em relação à Meta	2004	Último Valor	Em relação à Meta	2004	Último Valor	Em relação à Meta	2001	2004	Último Valor		Em relação à Meta
Despesa em medicamentos na despesa em saúde		19,0	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	23,9	18,4	18,6	✓	2008
Medicamentos genéricos no mercado total de medicamentos	Total	15,0	8,0	18,6	●	7,4	17,6	●	8,2	17,4	●	8,3	19,2	●	7,0	15,6	●	1,8	7,9	17,8	✓	2009
Consumo de ansiolíticos, hipnóticos, sedativos e antidepressivos no SNS em regime ambulatório DDD/dia	Total	92,5	130,4	157,4	●	137,4	165,1	●	125,2	142,6	●	148,6	172,9	●	91,2	106,9	●	115,6	129,5	152,1	✗	2008
Consumo de cefalosporinas no consumo total de antibióticos em regime ambulatório	Total	10,0	12,7	7,9	●	16,4	11,4	●	12,9	9,2	●	15,0	10,2	●	17,1	10,3	●	12,6	14,0	9,4	✓	2008
Consumo de quinolonas no consumo total de antibióticos em regime ambulatório	Total	10,6	13,3	12,5	●	12,2	12,5	●	12,1	12,7	●	14,1	14,6	●	13,8	14,2	●	14,9	13,6	12,7	51,2	2008
Medicamentos órfãos utilizados	Total	100,0	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	44,8	66,7	39,7	2009
Saúde escolar																						
CS com Equipas de Saúde Escolar (%)		100	100	94	●	99	91	●	95	97	●	98	100	●	100	94	●	96	98	93	✗	2007/2008
Cobertura da monitorização do estado de saúde dos alunos aos 6 anos		90	74	73	●	84	76	●	75	67	●	76	76	●	43	37	●	71	76	70	✗	2007/2008
Cobertura da monitorização do estado de saúde dos alunos aos 13 anos		75	35	40	●	45	49	●	29	25	●	34	37	●	28	24	●	31	35	36	✗	2007/2008
Alunos com PNV actualizado na pré-escola	Total	95	90	92	●	92	95	●	79	57	●	99	96	●	90	84	●	82	88	81	✗	2007/2008
Alunos com PNV actualizado aos 6 anos	Total	99	94	94	●	99	94	●	85	87	●	96	92	●	79	90	●	90	92	91	11,1	2007/2008
Alunos com PNV actualizado aos 13 anos	Total	95	89	87	●	84	93	●	72	77	●	93	90	●	86	89	●	78	82	85	41,2	2007/2008
Alunos com problemas de saúde especiais resolvidos no decurso do ano lectivo	Total	75	54	50	●	47	46	●	54	63	●	54	84	●	54	70	●	53	52	55	✗	2007/2008

INDICADORES	Género	Meta 2010	Norte			Centro			LVT			Alentejo			Algarve			Continente				Ano do último valor
			2004	Último Valor	Em relação à Meta	2004	Último Valor	Em relação à Meta	2004	Último Valor	Em relação à Meta	2004	Último Valor	Em relação à Meta	2004	Último Valor	Em relação à Meta	2001	2004	Último Valor	Em relação à Meta	
Escolas com avaliação das condições de segurança, higiene e saúde das escolas		100	64	49	●	69	93	●	80	65	●	44	46	●	35	100	●	65	67	56	X	2006/2007
Escolas com boas condições de segurança e higiene do meio ambiente		90	65	70	●	71	70	●	77	74	●	60	45	●	69	69	●	64	70	68	15,4	2007/2008
Escolas com boas condições de segurança e higiene dos edifícios e recintos		60	13	16	●	28	39	●	13	18	●	33	33	●	18	70	●	18	19	25	16,7	2007/2008
Intervenções de promoção da saúde em saúde escolar com orientações técnicas definidas		100	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	20	ND	45	31,3	2004/2005
Crianças com 6 anos livres de cáries	Total	65	ND	48	ND	ND	51	ND	ND	56	ND	ND	60	ND	ND	58	ND	33	50	51	56,3	2005/2006
Índice de CPOD (dentes cariados, perdidos e obturados na dentição definitiva) aos 12 anos	Total	1,90	ND	1,62	ND	ND	1,48	ND	ND	0,84	ND	ND	1,77	ND	ND	1,38	ND	2,95	1,48	1,48	✓	2005/2006
% de jovens necessitados de tratamento com dentes tratados aos 12 anos	Total	60	ND	41	ND	ND	45	ND	ND	42	ND	ND	36	ND	ND	62	ND	18	43	44	61,9	2005/2006
Saúde da população prisional																						
Cobertura vacinal do pessoal prisional	Total	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
Cobertura vacinal dos detidos	Total	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
Promoção da saúde mental em ambiente prisional		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	